

GAS-FUELED RANGE



30" FREE-STANDING GAS RANGE

Warranty Information

Phone: 1-800-432-2737

Web: GEAppliances.com/service

SPECIFICATIONS:

General

JGB635DEKBB

JGB635REKSS

JGB635DEKWW

Warranty Info: Brand New

Type: Single

Dimensions

Width: 30.00

Depth: 28.75

Height: 46.25

Technical Specs

Fuel Type: Natural Gas

Capacity: 5.0 Cu. Ft.

Voltage: 120

Amps: 15

Burners

Burner-Left Front: Output 9500btu

Burner-Left Rear: Output 9500btu

Burner-Right Front: Output 13000btu

Burner-Right Rear: Output 5000btu

Ranges

Installation Type: Freestanding

Burner Type: Sealed Burner

Number of Burners: 4

Cooktop Control Type: Knobs

Broiler Element Location: Bottom

Continuous Grates: Yes

Ignition Type: Electronic

APPLIANCE COLOR OPTIONS:



Black
JGB635DEKBB



Stainless Steel
JGB635REKSS



White
JGB635DEKWW

RANGO DE COMBUSTIBLE DE GAS



RANGE DE GAS 30"

Información de garantía

Teléfono: 1-800-432-2737

Web: GEAppliances.com/service

ESPECIFICACIONES:

General

JGB635DEKBB

JGB635REKSS

JGB635DEKWW

Información de Garantía: Brand New

Tipo: Sencillo

Dimensiones

Ancho: 30.00

Profundidad: 28.75

Altura: 46.25

Especificaciones Técnicas

Tipo de combustible: Gas natural

Capacidad: 5.0 Cu. Ft.

Voltaje: 120

Amps: 15

Quemadores

Quemador-Delantero Izquierdo: 9500btu

Quemador-Trasero Izquierdo: 9500btu

Quemador-Delantero Derecho: 13000btu

Quemador-Trasero Derecho: 5000btu

Ranges

Tipo de instalación: "Freestanding"

Tipo de Quemador: Quemador Sellado

Numero de Quemadores: 4

Tipo de control de la estufa: Perillas

Ubicación del elemento del asador:

Parte inferior

Rejillas continuas: sí

Tipo de encendido: Electrónico

OPCIONES DE COLOR DEL APARATO:



Negro
JGB635DEKBB



Acero Inoxidable
JGB635REKSS



Blanco
JGB635DEKWW

GAS-FUELED RANGE



30" FREE-STANDING GAS RANGE

Warranty Information

Phone: 1-800-432-2737

Web: www.GEAppliances.com/service

SPECIFICATIONS:

General

GJGB660SEJSS

GJGB660DEJBB

GJGB660DEJWW

Warranty Info: Brand New

Type: Single

Dimensions

Width: 30.00

Depth: 28.75

Height: 47.25

Technical Specs

Fuel Type: Natural Gas

Capacity: 5.0 Cu. Ft.

Voltage: 120

Amps: 15

Burners

Burner-Left Front: Output 18000btu

Burner-Left Rear: Output 5000btu

Burner-Right Front: Output 9500btu

Burner-Right Rear: Output 12000btu

Burner-Center: Output 10000btu

Ranges

Installation Type: Freestanding

Burner Type: Sealed Burner

Number of Burners: 5

Cooktop Control Type: Knobs

Broiler Element Location: Bottom

Continuous Grates: Yes

Ignition Type: Electronic

LP Conversion: Yes

APPLIANCE COLOR OPTIONS:



Stainless Steel
GJGB660SEJSS



Black
GJGB660DEJBB



White
GJGB660DEJWW

RANGO DE COMBUSTIBLE DE GAS



RANGE DE GAS 30"

Información de garantía

Teléfono: 1-800-432-2737

Web: www.GEAppliances.com/service

ESPECIFICACIONES:

General

GJGB660SEJSS

GJGB660DEJBB

GJGB660DEJWW

Información de Garantía: Brand New

Tipo: Sencillo

Dimensiones

Ancho: 30.00

Profundidad: 28.75

Altura: 47.25

Especificaciones Técnicas

Tipo de combustible: Gas natural

Capacidad: 5.0 Cu. Ft.

Voltaje: 120

Amps: 15

Quemadores

Quemador-Derecho Delantero:

Output 18000btu

Quemador-Izquierdo Trasero:

Output 5000btu

Quemador-Derecho Delantero:

Output 9500btu

Quemador-Derecho Trasero:

Output 12000btu

Quemador-Centro:

Output 10000btu

Ranges

Tipo de instalación: "Freestanding"

Tipo de Quemador: Quemador Sellado

Numero de Quemadores: 5

Tipo de control de la estufa: Perillas

Ubicación del elemento del asador:

Parte inferior

Rejillas continuas: sí

Tipo de encendido: Electrónico

Conversion LP: Si

OPCIONES DE COLOR DEL APARATO:



Acero Inoxidable
GJGB660SEJSS



Negro
GJGB660DEJBB



Blanco
GJGB660DEJWW

GAS-FUELED RANGE



5.1 CU. FT. GAS RANGE WITH UNDER-OVEN BROILER

Warranty Information

Phone: 1-866-698-2538

Web: www.whirlpool.com/content/dam/global/documents/201309/warranty-W10620402-W.pdf

SPECIFICATIONS:

General

WFG32M0BS

WWFG32M0BW

WWFG32M0BB

Type: Single

Weight: 136lbs

Dimensions

Width: 29.88

Depth: 27.25

Height: 46.25

Interior Width: 25

Interior Depth: 19

Interior Height: 18.38

Technical Specs

Fuel Type: Natural Gas

Capacity: 5.1 Cu. Ft.

Voltage: 120

Amps: 15

Burners

Burner Set 1: QTY2

Burner Set 1: Output 15000btu

Burner Set 2: QTY1

Burner Set 2: Output 9500btu

Burner Set 3: QTY1

Burner Set 3: Output 5000btu

Oven: 16500btu

Ranges

Installation Type: Freestanding

Burner Type: Sealed Burner

Number of Burners: 4

Cooktop Control Type: Knobs

Broiler Element Location: Bottom

Continuous Grates: Yes

Ignition Type: Electronic

LP Conversion: Yes

APPLIANCE COLOR OPTIONS:



Black
WWFG32M0BB



White
WWFG32M0BW



Stainless Steel
WFG32M0BS

COCINA A GAS



COCINA A GAS CON ASADOR DEBAJO DEL HORNO DE 5.1 PIES CÚBICOS

Información de la garantía

Teléfono: 1-866-698-2538

Web: www.whirlpool.com/content/dam/global/documents/201309/warranty-W10620402-W.pdf

CHARACTERÍSTICAS:

Generales

WFG320M0BS

WWFG320M0BW

WWFG320M0BB

Tipo: Individual

Peso: 136lbs

Dimensiones

Ancho: 29.88

Profundidad: 27.25

Altura: 46.25

Ancho Interior: 25

Profundidad Interior: 19

Altura Interior: 18.38

Especificaciones Técnicas

Tipo de Combustible: Gas Natural

Capacidad: 5.1 pies cúbicos

Voltaje: 120

Amperaje: 15

Quemadores

Conjunto de quemadores: 1 Cant.: 2

Conjunto de quemadores: 1 Salida: 15000

Conjunto de quemadores: 2 Cant.: 1

Conjunto de quemadores: 2 Salida: 9500

Conjunto de quemadores: 3 Cant.: 1

Conjunto de quemadores: 3 Salida: 5000

Unidades térmicas británicas (BTU) del horno: 16500

Cocinas

Tipo de instalación: Independiente

Tipo de quemador: Quemador sellado

Número de quemadores: 4 quemadores

Tipo de control del anafe: Perillas

Ubicación del elemento asador: Inferior

Parrilla continua: Sí

Tipo de encendido: Electrónico

Conversión a gas licuado: sí

COLOR DEL ELECTRODOMÉSTICO:



Negro
WWFG320M0BB



Blanco
WWFG320M0BW



Acero Inoxidable
WFG320M0BS

GAS-FUELED DRYER



7.0 CU. FT. HAMPER DOOR LOAD GAS DRYER WITH AUTODRY™ DRYING SYSTEM

Warranty Information

Phone: 1-866-698-2538

Web: https://hw.menardc.com/main/items/media/WHIRL001/Warranty/WGD4850HW_Warranty_EN.pdf

SPECIFICATIONS:

General

WGD4850HW
Warranty Info: Brand New
Type: Front Load

Technical Details

Fuel Type: Natural Gas
Capacity: 7 cu.ft.
Size: Full Size
Weight: 124.00lbs

Features

Dry Cycles: 12
Temperature Settings: 3
Wrinkle Shield Option: Yes
Timed Dry: Yes

Dimensions

Width: 29"
Height: 43"
Depth: 28.25"

Details

Door Type: Hamper
Control Type: Knobs
Frequency: 60 Hz
Venting Type: Vented

APPLIANCE COLOR OPTION:



White

SECADORA A GAS



SECADORA A GAS DE CARGA FRONTAL CON PUERTA ABATIBLE DE 7 PIES CÚBICOS CON SISTEMA DE SECADO AUTODRY™

Información de la garantía

Teléfono: 1-866-698-2538

Web: https://hw.menardc.com/main/items/media/WHIRL001/Warranty/WGD4850HW_Warranty_EN.pdf

CHARACTERÍSTICAS:

Generales

WGD4850HW

Información sobre la garantía:

Completamente nuevo

Tipo: Carga frontal

Detalles Técnicos

Tipo de combustible: Gas Natural

Capacidad: 7 cu.ft.

Tamaño: Tamaño completo

Peso: 124.00lbs

Características

Ciclos de secado: 12

Ajustes de temperatura: 3

Opciones antiarrugas: Sí

Secado programado: Sí

Dimensiones

Ancho: 29"

Altura: 43"

Profundidad: 28.25"

Detalles

Tipo de puerta: Abatible

Tipo de control: Perillas

Frecuencia: 60 Hz

Tipo de ventilación: Ventilado

COLOR DEL ELECTRODOMÉSTICO:



Blanco

GAS-FUELED DRYER



7.4 CU. FT. CAPACITY ALUMINIZED ALLOY DRUM GAS DRYER WITH HE SENSOR DRY

Warranty Information

Phone: 1-800-432-2737

Web: www.GEAppliances.com/service

SPECIFICATIONS:

General

GGTD65GBSJWS

Warranty Info: Brand New

Type: Front Load

Technical Details

Fuel Type: Natural Gas

Capacity: 7.40 cu.ft.

Size: Full Size

Features

Dry Cycles: 12

Temperature Settings: 4

Wrinkle Shield Option: Yes

Timed Dry: Yes

Dimensions

Width: 27"

Height: 46"

Depth: 30.50"

Details

Door Type: Side Swing

Control Type: Electronic

Frequency: 60 Hz

Venting Type: Vented

APPLIANCE COLOR OPTION:



White

SECADORA CON COMBUSTIBLE CON GAS



**7.4 CU. PIE. CAPACIDAD ALUMINIZADA DE
ALEACION SECADORA DE GAS DE TAMBOR CON
SENSOR SECO**

Información de garantía

Teléfono: 1-800-432-2737

Web: www.GEAppliances.com/service

ESPECIFICACIONES:

General

GGTD65GBSJWS

Información de Garantía: Nuevo

Tipo: "Front Load"

Detalles técnicos

Tipo de combustible: gas natural

Capacidad: 7.40 cu.ft.

Tamaño: Tamaño completo

Características

Ciclos Secos: 12

Ajustes de temperatura: 4

Opción de protección contra arrugas: Yes

Secado con temporizador: Yes

Dimensiones

Ancho: 27"

Profundidad: 46"

Altura: 30.50"

Detalles

Tipo de puerta: "Side Swing"

Tipo de control: electrónico

Frecuencia: 60 Hz

Tipo de ventilación: Ventilado

OPCIONES DE COLOR DEL APARATO:



Blanco

CAST IRON BOILERS/CALDERAS DE FUNDICIÓN



Warranty Information/Información de la garantía

Phone/Teléfono: 1-800-654-2109

Web: See links below/Ver más abajo

SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo

W381357802

https://api.ferguson.com/dar-step-service/Query?USE_TYPE=WARRANTY&PRODUCT_ID=4424171

W381357804

https://api.ferguson.com/dar-step-service/Query?USE_TYPE=WARRANTY&PRODUCT_ID=4424171

W381357806

https://api.ferguson.com/dar-step-service/Query?USE_TYPE=WARRANTY&PRODUCT_ID=4424173

W381357808

https://api.ferguson.com/dar-step-service/Query?USE_TYPE=WARRANTY&PRODUCT_ID=4424175

W381357810

https://api.ferguson.com/dar-step-service/Query?USE_TYPE=WARRANTY&PRODUCT_ID=4424177

W381357824

https://api.ferguson.com/dar-step-service/Query?USE_TYPE=WARRANTY&PRODUCT_ID=4424175

Type/Tipo

CGA 3 PIDN BOILER
NATURAL GAS W/T007 S2

CGA 4 PIDN BOILER
NATURAL GAS W/T007 S2

CGA 5 PIDN BOILER
NATURAL GAS W/T007 S2

CGA 6 PIDN BOILER
NATURAL GAS W/T007 S2

CGA 7 PIDN BOILER
NATURAL GAS W/T007 S2

CGA 8 PIDN BOILER
NATURAL GAS W/T007
NO DH S2



Warranty Information/Información de la garantía

Phone/Teléfono: 1-315-797-1310

Web: www.utica boilers.com/sites/default/files/Utica%20Heating%20Warranty.pdf

SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo

UUH15B070FE

UUH15B096FE

UUH15B120FE

UUH15B145FE

Type/Tipo

UTICA 15B 70 MBH GAS BLR

UTICA 15B 96 MBH GAS BLR

UTICA 15B 120 MBH GAS BLR

UTICA 15B 145 MBH GAS BLR

CAST IRON BOILERS/CALDERAS DE FUNDICIÓN



Warranty Information/Información de la garantía

Phone/Teléfono: 1-888-432-8887

Web: <https://files.gitshare.io/link/cVHb620T-5A/USB%20Limited%20Manufacturers%20Warranty.pdf>

SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo	Type/Tipo
U203NIG2	62 MBH SERIES 2 GAS BOILER
U204NIA2	96MBH CHIMNEY VENT ALPHA PUMP 82.3%
U205NIA2	130MBH CHIMNEY VENT ALPHA PUMP 82%
UX203NAH	70 MBH X2 3 SEC CI NAT WTR BLR
UX204NAH	105 MBH X2 4 SEC CI NAT WTR BLR
UX205NAH	140 MBH X2 5 SEC CI NAT WTR BLR



SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo	Type/Tipo
AGDV5-HN	AGDV5-HN
AG3-HN	96 MBH DIRECT VENT
AG4-HN	120 MBH DIRECT VENT

CAST IRON BOILERS/CALDERAS DE FUNDICIÓN (CONTINUED/CONTINUADO)



SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo	Type/Tipo
DXL 75	DXL 75 MBH
DXL 100	DXL 100 MBH
DXL 125	DXL 125 MBH
DXL 150	DXL 150 MBH

POWER VENT OR DIRECT VENT CAST IRON WATER BOILERS



WEIL-McLAIN®

Warranty Information/Información de la garantía

Phone/Teléfono: 1-800-654-2109

Web: See links below/Ver más abajo

SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo

WW381357858

W381357937

W381357864

W381357866

Type/Tipo

CGI 3 PIN 60 MBH BOILER

CGI 4 PIN 90 MBH BOILER

CGI 5 PIN 119 MBH BOILER

CGI 6 PIN 167 MBH BOILER

STEAM BOILERS/CALDERAS DE VAPOR



Warranty Information/Información de la garantía

Phone/Teléfono: 1-888-432-8887

Web: <https://files.gitshare.io/link/cVHb620T-5A/USB%20Limited%20Manufacturers%20Warranty.pdf>

SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo

UPIN3SNIHE2

UPIN4SNIHE2

UPIN5SNIHE2

UPIN6SNIHE2

UPIN7SNIHE2

Type/Tipo

BURNHAM 62 MBH STM BLR 158SQFT

BURNHAM 105 MBH STM BLR 271SQFT

BURNHAM 140 MBH STM BLR358SQFT

BURNHAM 175 MBH STM BLR 450SQFT

BURNHAM 210 MBH STM BLR 542SQFT



Warranty Information/Información de la garantía

Phone/Teléfono: 1-800-654-2109

Web: See links below/Ver más abajo

SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo

W381900350

W381900351

W381900352

W381900353

W381900354

W381900355

W381900356

Type/Tipo

BLR PEG30PINSTM 75 MBH 196 SQFT

PEG 35 PIDN 100 MBH 258 SQFT BOILER

BLR PEG40PINSTM 125 MBH 325 SQFT

BOILER PEG45PINSTM 150 MBH 392 SQFT

BLR PEG50PINSTM 175 MBH 454 SQFT

BLR PEG55PINSTM 200 MBH 521 SQFT

BLR PEG65PINSTM 250 MBH 654 SQFT

STEAM BOILERS/CALDERAS DE VAPOR (CONTINUED/CONTINUADO)



SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo
GXHA-120EDPZ

Type/Tipo
120 MBH



SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo
PSB-5D

Type/Tipo
150 MBH



SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo
06N-H
07N-H
08N-H

Type/Tipo

POWER VENT STEAM BOILERS/CALDERAS DE VAPOR



Warranty Information/Información de la garantía

Phone/Teléfono: 1-888-432-8887

Web: <https://files.gitshare.io/link/cVHb620T-5A/USB%20Limited%20Manufacturers%20Warranty.pdf>

SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo

UIN3PVNIM2

Type/Tipo

62 MBH 163 SQ FT PKG STM BLR PWR
VENT

UIN4PVNIM2

105 MBH 271 SQ FT PKG STM BLR PWR
VENT

UIN5PVNIM2

140 MBH 363 SQ FT PKG STM BLR PWR
VENT

UIN6PVNIM2

175 MBH 454 SQ FT PKG STM BLR PWR
VENT

COMBI BOILERS/CALDERA COMBINADA



Warranty Information/Información de la garantía
Phone/Teléfono: 1-800-900-9276
Web: www.laars.com/images/uploads/products/8058B-NH.pdf

SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo

LMFTCW140NA1XN

Type/Tipo

140 MBH MASCOT FT COMBINATION
BOILER WITH PUMP

LMFTCW199NA1XN

199 MBH MASCOT FT COMBINATION
BOILER WITH PUMP



Warranty Information/Información de la garantía
Phone/Teléfono: 1-949-420-0420
Web: See links below/Ver más abajo

SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo

NNNCB180E

www.navianinc.com/products/ncb-180e/warranties

NNCB210E

www.navianinc.com/products/ncb-210e/warranties

NNCB240E

www.navianinc.com/products/ncb-240e/warranties

NNCB210E1

NNCB240E

Type/Tipo

CCY 80 MBTU LP/NAT COMBI ASME BLR

CCY 100 MBTU LP/NAT COMBI ASME
BLR

CCY 120 MBTU LP/NAT COMBI ASME
BLR

CCY 100 MBTU LP/NAT COMBI ASME
BLR

CCY 120 MBTU LP/NAT COMBI ASME
BLR

HEATTRANS

SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo

HUFTC140W

Type/Tipo

CCN 14K - 140K WM NAT COMB BLR

HUFTC199W

CCN 20K - 140K WM NAT COMB BLR

WALL MOUNT BOILERS/ CALDERA DE MONTAJE EN PARED



Warranty Information/Información de la garantía

Phone/Teléfono: 1-800-900-9276

Web: www.laars.com/images/uploads/products/8058B-NH.pdf

SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo

LMFTHW100NA1XN

Type/Tipo

CCY 100MBH RES WHTR BLR NAT *X

LMFTHW140NA1XN

CCY 140MBH RES WHTR BLR
COMB NAT *X



Warranty Information/Información de la garantía

Phone/Teléfono: 1-949-420-0420

Web: See links below/Ver más abajo

SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo

NNHB80

www.navienc.com/products/nhb-80/warranties

NNHB110

www.navienc.com/products/nhb-110/warranties

NNHB150

www.navienc.com/products/nhb-150/warranties

Type/Tipo

HEATING BLR 80 MBTU / FIELD

HEATING BLR 110 MBTU / FIELD

HEATING BLR 150 MBTU / FIELD

HEATTRANS

SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo

HUFT80W

Type/Tipo

CCY 8K - 80K BTU 80W NAT HE BLR

HUFT100W

CCY 10K - 100K BTU 100W NAT HE BLR

HUFT120W

CCY 12K - 120K 120W NAT HE BLR

HUFT140W

CCY 14K - 140K 140W NAT HE BLR

TANKLESS WATER HEATERS/ CALENTADOR DE AGUA



Warranty Information/Información de la garantía

Phone/Teléfono: 1-949-420-0420

Web: See links below

SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo

NNNPE240ANG

www.navieninc.com/products/npe-240a/warranties

NNPE210ANG

www.navieninc.com/products/npe-210a/warranties

NNPE180ANG

www.navieninc.com/products/npe-180a/warranties

NNPE240SNG

www.navieninc.com/products/npe-240s/warranties

Type/Tipo

CCY 199 MBH LP/NAT TKLS WATER
HEATER

CCY 180 MBH LP/NAT TKLS WATER
HEATER

CCY 8.4 GPM 150 MBH NG/LP TKLS
W/PUMP

CCY 199K MBH PREM TKLS GAS WATER
HEATER

INDIRECT WATER HEATERS/ CALENTADOR DE AGUA INDIRECTO

SUPERSTOR

Warranty Information/Información de la garantía

Phone/Teléfono: 1-800-323-9651

Web: www.htproducts.com/literature/lp-83.pdf#limitedwarranty

SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo

SUPSSU45

Type/Tipo

45 GALLON INDIRECT WATER HEATER
WITH STAINLESS STEEL CONTROL

SUPSSU60

60 GALLON INDIRECT WATER HEATER
WITH STAINLESS STEEL CONTROL

SUPSSU80

80 GALLON INDIRECT WATER HEATER
WITH STAINLESS STEEL CONTROL

TANK TYPE WATER HEATERS/ CALENTADOR DE AGUA TIPO TANQUE



Warranty Information/Información de la garantía

Phone/Teléfono: 1-800-821-2017

Web: www.statewaterheaters.com/lit/warranty/res-gas/100286377.pdf

SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo

SGS640BCSN

Type/Tipo

40 GALLON 40 MBH NATURAL SHORT
BOY WATER HEATER ALUMINUM

SGS640YBDSM

40G 38MBH NAT WATER HEATER MAG
DV

SGS640YBVIS

40 GALLON 40 MBH NATURAL S/BOY
WATER HEATER ALUMINUM

SGS650BRTMN

50 GALLON 40 MBH NATURAL WATER
HEATER MAG

SGS650YBDSM

50G 38MBH NAT WATER HEATER MAG
DV

SGS650YBVIS

50 GALLON 40 MBH NATURAL S/BOY
WATER HEATER ALUMINUM

SGS675XRRS

74G 75.1MBH NAT WATER HEATER ALUM

SGS675YRPDTLDM

75 GALLON 70 MBH NATURAL WATER
HEATER DUALMG

TANK TYPE WATER HEATERS/ CALENTADOR DE AGUA TIPO TANQUE (CONTINUED/CONTINUADO)



SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo

PROG50-38N RU60

Type/Tipo

50 GALLON 38K MBH CHIMNEY VENT

PROG40-40N RU67 PV

40 GALLON 40MBH POWER VENT

FURNACES/HORNOS



Warranty Information/Información de la garantía

Phone/Teléfono: 1-877-874-7378

Web: www.york.com/for-your-home/york-owners/warranty-registration

INSTALL CONFIDENCE

SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo

YTG9S060B12

YTG9S080B12

YTG9S100C16

YTG9S120D20

Type/Tipo

YORK 60 MBH 95% MULTI GAS FURN

YORK 80 MBH MBH 95% MULTI GAS FURN

YORK 100 MBH MBH 95% MULTI GAS FURN

YORK 120 MBH 95% MULTI GAS FURN



SPECIFICATIONS/CHARACTERÍSTICAS:

Model #/Numero de modelo

GGMSS960402BN1

GGMSS960603BN

GGMSS960803BN

GGMSS961005CN

GGMSS961205DN

Type/Tipo

40MBH 96% UPFLOW HORIZONTAL GAS FURNACE

60 MBH 96% UPFLOW HORIZONTAL GAS FURNACE

80MBH 96% UPFLOW HORIZONTAL GAS FURNACE

100MBH 96% UPFLOW HORIZONTAL GAS FURNACE

120MBH 96% UPFLOW HORIZONTAL GAS FURNACE